75 Pourquoy Certaines thumeures doivent Estre Extirpées
Et dautres Simplement ouvertes dans Lune Et lautre des Se-
sperations quelz Sont les Cas ou le Cautere Est preferable
a linstrument tranchant Et les Raisons de preference
Suivant Cette question Il Me paroit necessaire Detablir
Icy les quatre thumeures fondamentales qui Sont formées
Selon les anciens par quatre humeures particuliere
Comme le Sang lorsque par Son Ebulition Il Sechappe
des Vaisseaux Et se depose Sur une partie Il forme la
thumeure que lon appele Phlegmon
La bille Etant portée par le mouvement de la Circulation
Sur quelque parties par Sa Chaleure acre Elle Cause la
thumeure que lon nomme Erezipel.
La pituite Etant Separée de la masse du Sang Et hors des
Vaisseaux Lymphatiques En Stupefiant les Gret porte a
la partie ou Elle Est Epanchée Cause la thumeure que
nous appellons Edem.
La Melancholie par Ses parties Grossieres Et Disqueuses
Cause En la partie ou la Circulation la Charoye Cathumeur
appellée Schire.
Le Phlegmon Et Definit une thumeure Contre nature
faite De Sang pure Et naturel avec Rougeure Chaleure
Douleure tantion Et pulsation. laquelle Etant Terminé

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 51 nº 33

a Supuration Doit Estre ouuert par Instrument tranchant
preferablement au Cautere parceque par Instrument
tranchant, on euacue promptement, et totalement si lon
peut la Matiere contenue dans la thumeure, et par ce
moyen on euitte que le pus par son Sejour ne se
corompe et ne corode les parties ouyt Elle Sont situés. Si
au Contraire on se Seruoit du Cautere je dit que en
attandant la Cheute de lescharre que doit produire le
Cautere, la Matiere Etrangere deuenant plus Subtile par
son trop long Sejour Elle aquiert vne acreté si Corosiue
quelle Ronge non Seulement les Chaires et les membrane
ou Elle Est Située plustot que le peau ne Sait Encore Elle
fait vne perdition Considerable de la partie, et des
Sinus si profond, quil Est tres difficille de les querir
pour ne pas dire quelque fois incurables.
Si le phlegmon se Nomme a leresipel on lappelle
phlegmon Erezipellateux qui Etant dans Son Etat de
perfection doit Estre ouuert par Instrument tranchant
preferablement au Cautere pour les Raisons que jen ay
dit Cy Dessus.
Si le phlegmon se Nomme a lédem on lappelle phlegmon
edemateux Si cest au Chire on lappellera Chireux
et Sun et lautre Etant parueñu a leur Etat de perfection
doivent Estre ouuerts par Instrument tranchant par
preference au Cautere pour les mesmes Raisons que Dessus.

Mais si lo fhlegmon estoit meslé toute a lo foy auec
Les thumeures que je viens de nommer, il fet pour lors a
craindre que la Chaleure Etrangere si bien flamation causée
par laltseration ste Coruption des quatre humeures ni meme
ne preme le dessus sur la Chaleure naturelle ni ne cause
la Gangreune en la partie auquel cas lon doit toujour
proferer linstrument tranchand au Cautere pour faire de
profonde Mortifications afin quen sa caue une quantité
de sang si dhumeures lon detante la partie si empeche
le progres de la Mortification, apres quoy cest icy le cas
ou le Cauter aura la preferance a linstrument tranchand
Inecque par ses particules aeres si Corosiues il sert a detacher
les parties mortes dauec les sainnes si par sa Chaleure
a procurer les chare si la Supuration si Resserer les
Vaisseaux au lieu que linstrument tranchand ne pouroit
faire schare quen emportant des lembeaux si courir les
Risques de detruire quelques Muscles ou de couper quelque
Vaisseaux Conciderables qui causeroit une Emoragie capable
quelque fois dulever la vie du Malade
Si le sang pure qui compose le fhlegmon simple, change
de qualité si deuien acre si mordicaux il produira des
pustules fhlegmoniques comme le feuroncles, le Bubon si
le Charbon
Le feuroncle si une petite thumeure contre nature pauce
douleur e chaleure brulante qui vient terminée a Supuration

Doit Estre ouuerte par Linstrument tranchand pre fera blemeur
au Cautere Crainte que la Matiere dont il Se Compose qui
Se tres aire ne vint Eroder la partie ou elle Se situe Se
former vn Ulcere de tres Difficile Cure
Le Bubon Se Definit vne thumeure des glandes des
ainnes des aisselles Se Celle du Col qui Etant parvenue dans
Son Etat de perfection doit Estre ouuert par Linstrument
tranchand pre fera blement au Cautere pour les Raisons
dite Cy dessus.
Le Charbon Se Definit vne thumeure jmpure Maligne qui
Se leue En Vessie bruslante Se souuent Contagieuse Engendrée
d'un Sang altra biliaire Et Boüillant qui doit dans Cette Etat
Estre ouuert De bort par le Cautere pre fera blement au Cinstrument
Linstrument tranchand. par ce que par ces particules proxime
Et Liuides il tarie la Serosité aigre Et mordicante de la
pustule En domptant la Malignité de thumeur a pres quoy
il faut aussy Se Seruir de Linstrument tranchand pour
faire de pre fondes Scarifications, Crainte que le Cautere
neutre par la force de penetrer asez auant pour
Consommer la Mortification Et En empescher le progres
Le Erezipel Se Definit vne thumeure Rouge En flamée bruslante
a Compagnié d'une douleure piquante qui Se Etant ordinairement
a la Surface de la peau, Cette thumeure Venant a Coexister
auec d'autres thumeurs Elle Se Caracterise En differant noms
par Si c'est auec le phlegmon on le nomme Erezipel phlegmoneux
Si c'est auec l'Edem Erezipel Edemateux Si c'est auec le
Schire il se nommera Erezipel Schireux Et de quelque matiere

quil soit en fin lors quon na pu le Resoudre par
Linsencible transpiration Iequil sera parvenu a Ind degre
de perfection ou pour mieux dire de Suppuration Lors le Cas
ayt doit Estre ouvert par Linstrument tranchant proceder
au Cautere pour les Raison que jen ay dit. Et si au Contraire
Cette thumeure se trouve Meslée des trois autres thumeurs
toutes Insembles Elles degenere En gangrenne, auquel Cas
il faut Se Servir de Linstrument tranchand. Et Lors proceder
au Cautere pour les Raison que jen ay dit touchant la
Gangrenne au phlegmon
Eadem Est Definit une thumeure Contrenature Blanche
Molle Sans douleur Et faite de pituite qui Estant terminée
a Suppuration bien Entendu par Lusage des naturelles
doit Estre ouvert par Linstrument tranchand procedé thumeur
au Cautere pour les mesme Raisons que jay dit
Si Cette mesme thumeure Estoit Meslé au phlegmon ou
Erisipelle eadem phlegmoneux Si Est a Erezipel eadem
Erezipelateux Et au Schire Schireux Lun Et Lautre Etant
parvenus a Suppuration doivent Estre ouvert par Lins trument
tranchand proceder Elemens au Cautere a quoy Est tout jour Sur
les mesmes Raisons que jay a deque au phlegmon
quelque fois Cette thumeure Estand tout Le long dune
partie Et thumeure pituiteuse qui la Compose Espanche
dans Linterstice Cellulaire des graisses des Chaignumens
aussy bien que des muscles ou Etant Epanchée se tient
En dolente ne se termine ny a Suppuration ny a Resolution

& que lon Craint que Cette humeure par son trop long
Sejour n'humecte tellement les muscles que a la fin elle
nen detruise leur mouuement dans ce Cas je proposerois
linstrument tranchand au Cautere par ce que par les differantes
incisions ou scarifications on donne vne libre issuance
a lhumeure de secouler, au lieu que par le Cautere je
dit que par sa Chaleure corosive il Cuiroit & Epaissiroit
Lhumeure phlegmatique boucheroit & Resserreroit les
pores aux environs de les chare quil doit produire de telle
Maniere quil ne Si Ecouleroit point dhumeures pour ainsi
dire Ingarreonne quant son usage Seroit infructueux.
quand la pituite qui Compose ledem douieus aere &
pourie elle Cause plusieurs thumeurs Differantes nommé
comme thumeures, flatueuses & acqueuses les Egroueles
les loupes, latherome, la Sthedtosme & melliceris.
La thumeure flatueuse Si Definit vne thumeure faite
de vent & Reluisante, quelque fois Sans douleure & dautre
fois auec douleure laquelle ne pouuant Estre dissipée par
linsencible transpiration, ny par les Resolutifs doit Estre
ouuerte par linstrument tranchand preferablement au
Cautere Surtout quand elle Si profonde par ce que par
linstrument tranchand lopperation Si fait non seulement
promptement mais elle Si moins dangereuse Ince que lon ne
fait que Carter les fibres Charnue des muscles, au lieu
que laction du Cautere Si lente douloureuse & quelque fois
pas assez penetrante pour paruenir jusque la thumeure

surtout quand elle est profonde

j'ay traitté une femme il y a environ huit mois qui avoit pour son jndisposée dune thumeure flatueuse qui occupoit toute la cuisse qui par son volume avoit gonflé trez considerablement cette partie avec beaucoup de douleur et legere jnflamation qui tenoit son siege dans lintertisse des muscles et tout le facia lata apres avoir considerè cette thumeure qui au touché ne resonnoit point, a la fin elle ne fut pas transparante et faisoit sentir sous la pression des doigt a la partie moyenne laterale externe de la cuisse une espesse de fluctuation mais ne voyant pas sensiblement des simptosmes de suppuration je la fusay dun phlegmon simple et ouvrit avec la lancette dont louverture fut faite, le vent dont cette thumeure etoit composée ce dissipa avec quelque peu dhumeures sereuses qui s'y etoit epanchée par etre a cause de la tention de cette partie qui avoit exprimé les glandes ou quelque vaisseaux lymphatiques dont elle est gueries trez parfaittement Je pence que je naurois pu les venir a bout par lusage du cautere actuel a sa profondeure sans endomager quelques muscles par ses particules acres et corosives qui auroit pu se glisser au travers des taigument et causer beaucoup de douleur et engrand echare jnutille Lerouelle est De suite une thumeure des glandes indurcies contenue dans une membraine ou pellicule particuliere engendrée dune jctuitte epaisse rarement simple mais le plus souvent meslée a quelque autre humeures.

Les Eproueltes differens les vnes des autres lu ecque les vnes sont
composée de pituite simple et Glaise les autres sont meslé
de pituite acre et melancholiques les vnes sont adherantes
et les autres sont mobiles les vnes sont entrelassé de gros
vaisseaux et les autres sont vlcere
Celles qui sont simples qui cependant ne peuvent se Repondre
par lisencible transpiration Mais qui par lusage des
Maturatifs se terminent a Suppuration soit mobiles soit
adherantes entrelassez de vaisseaux je dit quelles doivent Estre
ouvertes simplement par linstrument tranchand proprement
au Cautere Incecque lon Luacue tout a Coup la matiere par
lusage des Suppuratifs et des detersifs pour procurer vne douce
Suppuration qui Conduit a la Guerison au lieu que par
lusage du Cautere je dit quelle sont obligé dattandre la Cheute
de leschare qui doit produire la matiere se Suptiliseroit
non seulement par son trop long Sejour Mais encore
par la Chaleure acre et mordicante du Cautere la thumeure
pourait senflamer ce qui alteroit et Reveilleroit peut
Estre bien vne abondance dhumeures malignes et acre
qui se trouvent quelque fois dans les parties de thumeures
comme Enveloppée et absorbée dans vne pituite grasse
et Glaireuse qui les Envelope et Retenant par leur
acreté de la Nesme nature pour ainsy dire que celle des
Cautere Rendroient la thumeure incurable
La therome est vne thumeure Dure qui Contiene vne matiere
semblable a de la Bouillie et le Cas ou cette thumeure doit
Estre Extirpée par linstrument tranchand proprement

au Cautere en lorsquelle Est Nobile Sechirté Sr dans la
Base Sr Etroitte parceque lopperation Sela guerison Sr
Sont plus prompte
Mais Si au Contraire Cette thumeure se trouve adherante
a quelque gros Vaisseaux arteres nerfs tandons ou aux
articulations je Crois le Cautere a linstrument
tranchand parceque Cette thumeure Etant Composée Dune
jetuidité Epaisse froide Sr indolente le Cautere par la Chaleur
diuise Meurie Sr Subtilise la Matiere qui par consequent
rend la Separation plus facile qui Consome peu a peu le
Kiste dans lequel quelque fois Cette humeure se trouue
Contenue. jl Est de mesme du Steathome qui Contient
une Matiere Comme du Suif Sr du Meliceris qui En Soulieu
de Semblable a du Miel
jl ya des Excroissances Charneuses que les auteurs
nomment Sarcoma ou plutost qui ont des noms differant
Suiuant les parties ou Elles Sont Situés, Sr dans quelquendroit
quelles Soient jl faut les Extirper par linstrument tranchand
preferablement au Cautere pource que Elles Soient Eloignés
des gros Vaisseaux, des gros nerfs Sr des tandons, la Raison de
Cette preference Est parce que par linstrument tranchand on
Emporte totalement la thumeure Sr En peu de temps laguerison
En Est prompte au lieu que par le Cautere jl faudroit Un temps
Considerable Sr encore nen viendroit on pas a bout
parcequil nauroit jamais assez de force pour penetrer Sr Consumer
Entierement des thumeures de Cette nature qui ordinairement
Sont trez grosses.

Lon Contesta Souvent que lonne doit point Extirper Une
thumeure ou Excroissance Charneuse que lon auroit
aporté En naissant. Cependans lon me fit Voire il y a
Environ deux ans. Un petit garçon agé de trois mois qui
Aporta En naissant Une thumeure charneuse au derriere
Situé Sur le Sacrum qui Ressembloit tant En figure
grosseure quEn longeure au testicule dEn torreaut Et
pandante de la mesme façon ayant la Base Etroitte Et le
fond large je le Extirpay avec Instrument tranchand ce qui
Ma tres bien Reussy Cen fans En Etant parfaitement guery
La Loupe Est Definie Une thumeure contre nature Not.
Ronde Enfermée dans Un Kiste arrivant le plus Souvent
aux jointures, laquelle Etant adherante soit a quelque tandon
ou quelque gros nerf. ou Entrelassée de plusieurs gros Vaisseaux
je proposerois En ce cas le Cautere a Instrumant tranchand
En ce que le Cauter par sa Chaleur aure le mordicante il
Resserera les Vaisseaux En procurant Un betare Cayable
des tirper pour apres les matieres Etrangeres Contenues En
Cette thumeure Et Consomer le Kiste par Une douce Suppuration
au lieu que par Instrumans tranchand il Seroit a Craindre
que En Coupant quelque Vaisseaux ou Nerfs quelque
tandons de Nuire la Vie du patiant En grand danger
Mais Si au Contraire les mesmes thumeures Sont mobiles
Eloignée des gros tandons Et non adherante que la Base Soit
Etroitte je proposerois Instrumens tranchand au Cautere
par ce que la Guerison En Seroit plus prompte

Le Schire Sr Definit une thumeure Dure, immobille Sr sans
douleur Engendrée de Matiere Melancholique qui Etant Eloigné
des gros nerfs artere Sr tandons non adherant a Sr Etant Externe
doit Estre En ce Cas Excisée par Instrument tranchant —
Preferablement au Cautere parceque lusage du Cautere
En ce Cas il Seroit a Craindre que ses parties Corosives Sr
acides ne penetrer trop auant Sr Causer Inflamation Sr
irritant thumeure changeroit la thumeure En Cancer
Mais Si au Contraire le Schire ce trouue Nesté a lerezipel
ou au phlegmon Sra ledem il prend quelquefois la Voie de —
Suppuration auquel Cas on doit Couurir auec Instrument
tranchand preferablement au Cautere pour les Raisons que
jen ay dit au phlegmon
Le Cancer Sr Definit une thumeure Contre nature Ronde
Brunne ou Launne de Vaunes, dure, chaude Sr Continuellement
douloureuse En ne laissant pas Vn moments de Repos au malade
En quelque partie quil Soit pourueu quil ne soit point adherant
a quelque gros nerf artere Sr tandons doit Estre Excisée
jusque aux parties les plus Saines par Instrumens tranchand
preferablement au Cautere qui na aucun lieu dans ce Cas
icy parceque par la Chaleur acre Sr Corosiue il Cet Exitteroit
ou Cicatriseroit par sa Brulure ils formeroient Vn phlemon
Vn Eschare qui ayant donné jour aux petites Racines de la
thumeure Sr aux chaires Etrangeres pulluleroient Sr augmanteroient
de mesurement tant En grosseur quen Malignité Sr la bondance
des Humeures de jas trez malignes Sr trez acres par Elles mesmes

Etant irritées par l'usage du Cautere, Puce Regardant de sur
la partie ou la Tumeure Est attachée la Decheriroient Et
la Cicatriseroient de plus En plus En Conduisant le Gatteaux au
fond

Maligny ce 23e
Decembre 1732

la